



Lokatie: Gilles Damaesstraat, 2040 Berendrecht
email: dekroemeriek@gmail.com

Maatschappelijke zetel: Noordland 23/1, 2040 Zandvliet
website: <http://dekroemeriek.weebly.com>

Workshop "Winterklaar maken van de moestuin"

Datum : 25 oktober 2014

Lesgever : Jos De Keyser, voorzitter volkstuinten Edegem

Aanwezigen: een 15-tal leden

Een eerste vereiste is dat de moestuin leeg is, de wintergroenten niet meegerekend. In het opmaken van een tuinplan is het dus aangewezen deze bij elkaar te plaatsen.

Werkzaamheden

Men kan de bodem bewerken/verrijken op volgende manieren:

Compost/koemest/paardenmest/groenbemesting/gedroogde koemest/naakte tuin

Voor de winter:

1) Compost



Breng compost aan in een laag van 3 tot 5 cm, compost zorgt voor enige voedingsstoffen + kalium. Compost voorkomt ook uitspoeling van de grond door regen of sneeuw, is onkruidwerend en geeft een goede bodembescherming

2) Koemest



Koemest over de grond uitspreiden (1 kruiwagen/4m²), en best afdekken (bvb met een laagje grond) om het vervliegen van de stikstof tegen te gaan.



3) Paardenmest
Zeker voor de winter aanbrengen, indien pas aangebracht in het voorjaar, is deze te sterk en verbranden de wortel van de jonge plantjes. Aanbrengen zoals koemest.

4) Groenbemesting

Groenbemesting zaai je na de oogst, tem 15 oktober. Men laat de planten een hele winter staan, om uitspoeling te voorkomen en de bodem te beschermen. Goede groenbemesters zijn :



facelia,



rogge,



koolzaad. Groenbemesters verbeteren de bodemstructuur, maar geven weinig voedingswaarde af.



5) Gedroogde koemest
De gekende korrels, enkel plaatselijk te gebruiken, niet voor de gehele tuin.

6) Naakte grond



Met naakte grond wordt bedoeld: pas na de winter bemesten. Je kan werken zonder en met winterbedden. Bij winterbedden wordt om de 3-4 meter een geul gegraven voor een betere afwatering.

Na de winter:

- 1) Compost/Koemest/Paardenmest/Groenbemesting
Omspitten, voor grondkering en het inwerken van de verteerde mest. Voor een zanderige grond is beluchten met de spitvork voldoende. Je kan ook niet alles ineens spitten, een late spit bied het voordeel dat je wat warmte mee in de grond steekt, daarmee kan je vroege teelten verkrijgen
- 2) Naakte grond
Heb je gewerkt met naakte grond, dan heb je na de winter te bemesten. De voedingswaarden komen dan wel laat in de grond terecht, dus je kan ook pas later



Lokatie: Gilles Damaesstraat, 2040 Berendrecht
email: dekroemeriek@gmail.com

Maatschappelijke zetel: Noordland 23/1, 2040 Zandvliet
website: <http://dekroemeriek.weebly.com>

beginnen met telen. Heb je gewerkt met winterbedden, dan zal de grond opmerkelijk droger zijn, kruimeliger en dus makkelijker om te spitten/te bewerken. Een grond die in de winter naakt is blijven liggen, kan je in het voorjaar best omfrozen

Bemest niet overal: vlinderbloemigen, wortelen, witloof moeten in grond staan die sinds het voorgaande najaar niet bemest is geweest (anders veel meer beestjes in de groenten)